







Universal Module V3

Komplett kontroll
av alle elektriske 12-24V
låsemekanismer



Garasjedører, sluttstykker,
elektromekaniske eller magnetiske
låser, porter, vinduer, persiener etc.







Universelle fordeler

Lås og lås opp med Danalock appen, eller la funksjonen for automatisk opplåsing gjøre det når noen med tilgang kommer nær.


Opprett og send permanent, tilbakevendende, eller midlertidige tilgangskoder via SMS eller e-post og velg om du vil bli varslet når låsen brukes.





Den enkleste
tilgangen
permanent, tilbakevendende eller
midlertidige tilgangsnøkler
via SMS eller e-post til alle
12-24V AC/DC forsynte
kommersielt tilgjengelig
låse-mekanismer.





Universelle bruksområder

Den unike universelle modulen er kompatibel med Amazon Echo, Nest, IFTTT, Harmony, Bluetooth Smart, Z-Wave, Zigbee og HomeKit.

Den styrer alle 12-24V AC/DC elektriske kommersielt tilgjengelig låser
Modulen fungerer parallelt med det som allerede er installert eller i en ny installasjon. Danalock leverer komplett SDK og API for full partnerintegrasjon.




Interoperabilitet

Interoperabilitet har alltid vært en hjørnestein i Danalock produkter.

UMV3 er en del av den mest allsidige og fleksible smarthjem løsningen som er tilgjengelig, og setter en ny standard i multiplattform interoperabilitet

La UMV3 merke når du er nær og aktivere dine smarthus kommandoer. Kompatibel med Amazon Echo, Nest, IFTTT, Harmony, Bluetooth Smart, Z-Wave, Zigbee og HomeKit.

Danalock leverer komplett SDK og API for full partnerintegrasjon.






Høy sikkerhet

Den universelle modulen V3 bruker

AES 256, en avansert krypteringsmetode

for overføring av data, og TPM - Trusted

Platform Module for å lagre krypteringsnøkler



Universell modul spesifikasjoner:

Produktdimensjon 35 mm x 40 mm x 15mm			
Produkt vekt u. batterier 14 gram	12-24V 1Amp faststrøm eller batteri-forsyning	Radio BLE/HomeKit/ Zigbee/Z-wave	Materiale / ABS
		Farge Svart	Behandling Svart ABS